



**46. ročník soutěže
„Zlatá srnčí trofej“ Vlašim 2016
TESTY kategorie „B“**



Jméno soutěžícího:.....

Bodové hodnocení teoretické části:

Bodové hodnocení praktické části vnitřní:venkovní:

Celkové hodnocení:.....

Pořadí:.....

1. Ústředním orgánem státní správy myslivosti v ČR je:

- a) ČMMJ, z.s.
- b) Ministerstvo zemědělství
- c) Ministerstvo životního prostředí

2. Řád svatého Huberta jako další současná myslivecká organizace má sídlo:

- a) na Kuksu
- b) v Rožmberku nad Vltavou
- c) na Konopišti

3. Který měsíc je vyhlášen „Měsícem myslivosti“:

- a) říjen
- b) červen
- c) květen



4. Kdo je patronem myslivců?

- a) sv. Jiří
- b) sv. Hubert
- c) sv. Václav

5. Starobylý myslivecký zvyk je:

- a) pasování na lovce zvěře
- b) předávání úlomku střelci
- c) nákup myslivecké zbraně

6. Mezi myslivecké pověry patří:

- a) lovecké právo
- b) střelba na bílou zvěř
- c) první brok – poslední kule

7. Mezi zástupce zvěře spárkaté řadíme:

- a) jelena, srnce, zajíce, muflona
- b) jelena, daňka, srnce, muflona
- c) daňka, prase divoké, vydru, rysa

8. Prase divoké je:

- a) všežravec
- b) masožravec
- c) býložravec

9. Špičáky (kelce) v horní čelisti má:

- a) los evropský
- b) daněk evropský
- c) jelen sika



10. Původní domovinou muflona je:

- a) Sardinie a Korsika
- b) Středomořská oblast Severní Afriky, odkud byl k nám dovezen ve 13. století
- c) Balkánský poloostrov, odkud se rozšířil do Východní a Střední Evropy

11. Mezi kachny plovavé patří:

- a) březňačka, čírky, hohol, lžičák, zrzohlávka
- b) polák, kopřivka, zrzohlávka, ostralka
- c) čírky, lžičák, březňačka, kopřivka, ostralka

12. Kdy vytloukají srnci paroží:

- a) prosinec - leden
- b) březen - duben
- c) květen - červen

13. Ze smyslů má jelení zvěř nejlépe vyvinutý:

- a) zrak a čich
- b) čich a sluch
- c) zrak a sluch

14. Srnčí říje probíhá:

- a) červenec - srpen
- b) květen - červen
- c) září - říjen

15. Bažant obecný je:

- a) všežravec, nekrmivý, stálý pták
- b) býložravec, nekrmivý, stálý pták
- c) všežravec, krmivý, nestálý pták

16. Jak se nazývá vrcholná soutěž pro ohaře?

- a) Memoriál Richarda Knolla
- b) Memoriál Františka Housky
- c) Memoriál Karla Podhajského

17. Co je kohoutice a jak ji poznáme:

- a) stará bažantí slepice se znaky kohouta, ale bez ostruh
- b) starodávna lovecká broková zbraň s výraznými kohoutky
- c) samička jeřábka, která má pod krkem mušku

18. Mezi šelmy lasicovité patří:

- a) jezevec, vydra, lasice, ondatra
- b) tchoř, kuna, bobr, vydra
- c) vydra, jezevec, lasice, tchoř

19. Stanovištní zálomek:

- a) označuje místo, na kterém stál myslivec při výstřelu
- b) označuje místo, kde stála zvěř při výstřelu
- c) označuje místo, kterým odešla postřelená zvěř při výstřelu

20. Háky jsou:

- a) dolní špičáky kňoura
- b) horní špičáky bachyně
- c) dolní a horní špičáky bachyně



21. Jak se nazývá hlasový projev daňka evropského v říji:

- a) troubení
- b) pískání
- c) rochání

22. Co je pelicháč:

- a) kačer, který při přepeřování naráz vymění peří a není schopen letu
- b) mladý výr v prachovém peří, který přepeřuje do šatu dospělého
- c) starý bažant, který ztratil klín a špatně vzlétává

23. Který z uvedených ptáků hnízdí v koloniích na stromech:

- a) sluka lesní
- b) volavka popelavá
- c) kachna divoká – březňáčka

24. Nejčastější škody působené srnčí zvěří jsou:

- a) otírání o stromy
- b) loupání
- c) okus výhonů

25. Brucelóza a tularemie je častým onemocněním:

- a) králíka divokého
- b) zajíce polního
- c) prasete divokého

26. U které zvěře se vyskytuje mor:

- a) u jelena siky a ondatry pižmové
- b) u jelena evropského a zajíce polního
- c) u prasete divokého a králíka divokého

27. Mezi krkavcovité patří:

- a) krkavec velký, vrána černá a šedá, sojka obecná, ořešník kropenatý
- b) krkavec velký, havran polní, kavka obecná, drozd kvíčala
- c) krkavec velký, havran polní, straka obecná, bekasina otavní

28. V kolika letech má jelen evropský „první hlavu“ - první paroží:

- a) v 1. roce života
- b) ve 2. roce života

29. Jaký tvar má třetí předstolička (premolár) v mléčném chrupu u zvěře srnčí:

- a) je dvojdílná
- b) je trojdílná
- c) srnčí zvěř ji vůbec nemá

30. V kterých měsících shazuje paroží jelen evropský:

- a) listopad - prosinec
- b) únor - březen
- c) květen - červen

31. Která zvěř srstnatá má pírků:

- a) králík divoký, zajíc polní, prase divoké
- b) daněk evropský, srnec obecný, jelen sika
- b) jelen evropský, muflon, jelenec běloocasý



32. Který zástupce hrabavých je tažný:

- a) bažant obecný
- b) orebice horská
- c) křepelka polní

33. Zbrojní průkaz vydává

- a) Ministerstvo vnitra
- b) Příslušný útvar policie
- c) Obecní úřad s rozšířenou působností

34. Popis parohu daňka je:

- a) lodyha, očník, opěrák, koruna + lopata s prsty,alcem, hákem a krajkováním
- b) lodyha, očník, opěrák, vlčník + lopata s prsty,alcem, hákem a krajkováním
- c) lodyha, očník, opěrák + lopata s prsty,alcem, hákem a krajkováním

35. Hubertka (zkostnatělá přepážka v srdci) je lovecká trofej, která se vyskytuje:

- a) u jelena evropského
- b) u muflona
- c) u daňka evropského

36. Čerstvě narozená králíčata jsou:

- a) holá a nevidomá
- b) osrstěná a vidomá
- c) osrstěná a nevidomá

37. Co je oboroh:

- a) krmné zařízení pro objemové krmivo
- b) krmné zařízení pro dužnaté krmivo
- c) krmné zařízení pro jaderné krmivo

38. Co je úživnost honitby:

- a) schopnost honitby uživit určitý počet zvěře
- b) schopnost zvěře uživit mláďata
- c) název části samostatné bažantnice

39. Co patří do skupiny objemových krmiv:

- a) obiloviny, luskoviny a krmné směsi
- b) obiloviny, siláž, kaštany a krmná řepa a kapusta
- c) seno, letnina, sušené kopřivy a sušená hrachovina

40. Jak budeš postupovat při jarním čištění krmných zařízení:

- a) stačí pouze přerýt půdu a nechat působit sluníčko
- b) odstraním zbytky starého krmiva a provedu dezinfekci mletým vápnem, chlorovým vápnem, nebo chloraminem
- c) přesunu krmné zařízení o kousek dál



41. Do I. věkové třídy zařazujeme srnce:

- a) mladé ve stáří od 10 měsíců až do 2 let
- b) středně staré ve věku od 3 do 4 let
- c) 5 ti leté a starší

42. Jak se provádí preparace trofeje muflona:

- a) je nutné po vyvaření lebky sejmout toulce a rohové kosti i toulce očistit od organických tkání
- b) toulce se nesundávají, pouze je vyvaříme společně s lebkou
- c) lebku vyvařujeme tak, aby se toulce nedostaly do styku s vřelou vodou, nesundáváme je

43. Který živoch byl v roce 2015 nalezen v pražských Riegerových sadech nakažený vzteklinou?

- a) netopýr večerní
- b) liška obecná
- c) jezevec lesní

44. Lovecké právo je:

- a) právo na jedlé vnitřnosti ulovené zvěře
- b) zvěř plánovitě chovat a lovit
- c) národní kulturní památka

45. Způsob lovu, při němž lovec napodobuje zvěř buď hlasem soka, hlasem samice, hlasem mláďete nebo hlasem kořisti, za účelem jejího přilákání na dostřel, se nazývá:

- a) lov napodobovací
- b) lov vábením
- c) lov vnaďením

46. Sedmikráska chudobka snáší mráz bez poškození:

- a) do – 5 °C
- b) do – 10 °C
- c) do – 15 °C

47. Obnova je:

- a) oprava krmných zařízení
- b) stopy zvěře na čerstvě napadlém sněhu
- c) výměna krmiva v zásobnících

48. Poslední zob je:

- a) pocta ulovenému jelenovi
- b) pocta ulovené spárkaté zvěři
- c) pocta ulovené pernaté zvěři

49. Při ukončení společného lovu stojí honci při výřadu:

- a) proti střelcům
- b) proti trubačům
- d) proti vedoucímu honu

50. K čemu slouží újed':

- a) k lovu dravé srstnaté
- b) k odchytu spárkaté zvěře
- c) k přikrmování černé zvěře

51. Tříšť na nástřelu je:

- a) ustřelená srst
- b) rozstřelené kousky kostí
- c) ustřelená tráva, větévky nebo kůra stromů

52. Co je to oddenek?

- a) nadzemní stonek
- b) podzemní stonek
- c) listový výhonek



53. Doba lovu je:

- a) období lovu zvěře v průběhu dne
- b) období lovu zvěře v průběhu kalendářního roku
- c) začátek společného lovu (např. honu)

54. Naše největší myslivecká organizace ČMMJ, z.s. má přibližně kolik členů?

- a) 100 tisíc
- b) 80 tisíc
- c) 60 tisíc

55. Jak dlouho prázdné šišky modřínu opadavého zůstávají na stromě, než opadají?

- a) opadají hned
- b) do 1 roku
- c) 2 až 4 roky

56. Způsob lovu drobné zvěře za pomoci speciálně vycvičených dravců je:

- a) dravčení
- b) lov na výrovce
- c) sokolnictví

57. Nákazy přenosné ze zvířat na člověka

- a) brucelóza, salmonelóza, tularémie, antrax, toxoplasmóza, trichinelóza
- b) brucelóza, salmonelóza, psinka, leptospiróza
- c) mor prasat, myxomatóza, slintavka, ptačí neštovice

58. Ploužení je

- a) druh lovu drobné zvěře
- b) druh lovu osamělého
- c) způsob vábení

59. Který náš jehličnatý strom je nejvíce citlivý na nečistoty ovzduší?

- a) jedle
- b) borovice
- c) smrk

60. Co je záskok:

- a) výpomoc myslivců při neúčasti ne honě
- b) lovecké zařízení pro zaskočení zvěře při večerní čekané
- c) zařízení umožňující návrat uniklé spárkaté zvěři zpět do obory

61. V roce 2012 byl na okrese Benešov uloven:

- a) rys ostrovid
- b) šakal obecný
- c) medvěd hnědý

62. Ohodnocení na výstavách psů je dle úspěšnosti:

- a) výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
- b) výborná, velmi dobrá, dobrá, nedostatečná
- c) výborná, velmi dobrá, středně dobrá, dobrá, nedostatečná

63. Vyber řádek, na kterém jsou jen norníci:

- a) jezevčík dlouhosrstý, jagteriér, borderteriér
- b) jezevčík hladkosrstý, kokršpaněl, bulteriér
- c) jagdteriér, brakýř jezevčíkovitý, foxteriér



64. PZ je zkratka pro zkoušky psů:

- a) podzimní zkoušky
- b) předběžné zkoušky
- c) předjarní zkoušky vloh

65. Předkus u psa je:

- a) žádoucí
- b) je to jedno
- c) nežádoucí

66. Slovenský kopov je:

- a) norník
- b) honič
- c) slídič

67. Lovecký pes, který přinášenu zvěř příliš tiskne, se nazývá:

- a) mačkal
- b) hrobař
- c) načínal

68. Lovecký pes vedený na vodítku musí jít:

- a) po levé straně vůdce
- b) po pravé straně vůdce
- c) není určeno, záleží na vůdci

69. Jak dlouho jsou štěňata po narození slepá a hluchá?

- a) asi 12 dnů po narození
- b) asi 20 dnů po narození
- c) hned vidí a slyší

70. Český fousek je:

- a) slídič
- b) honič
- c) ohař

71. Co je to vlečka:

- a) pachová stopa tažené zvěře při výcviku psa
- b) osoba provádějící pachové stopy
- c) pes, kterého je nutné vléci na vodítku

72. První pomoc při omrzlinách je:

- a) třít sněhem a zasypat práškem
- b) studené obklady, vlažné tekutiny, třít sněhem
- c) rozhýbat tělo, teplá místnost, vlažné obklady, teplá tekutina

73. První pomoc při zlomenině předloktí:

- a) studené obklady, stažení obinadlem
- b) narovnání a přiložení dlahy
- c) přiložit dlahu, znehybnit zápěstí a loket

74. Minimální výměra honitby je:

- a) 600 hektarů
- b) 500 hektarů
- c) 1 000 hektarů



75. Čím je les užitečný?

- a) zadržuje vláhu, je zásobárnou čistého vzduchu, poskytuje dřevo
- b) uvolňuje vláhu, chytá znečištěný vzduch
- c) nemá vliv na vláhu, roste jen pro krásnější krajinu

76. Co je to výřad?

- a) Upravené místo ozdobené obvykle chvojím, kde je umístěna a seřazena ulovená zvěř za předchozí leč a její vzdávána poslední pocta
- b) Upravené místo ozdobené obvykle chvojím, kde je umístěna a seřazena ulovená zvěř během celého společného honu a její vzdávána poslední pocta
- c) Vyřazená ulovená zvěř, která není určena ke konzumaci vzhledem ke svému znehodnocení

77. Podle postavení listů na stonku dělíme byliny na:

- a) střídavé, okolíkaté, hroznovité
- b) vstřícné, přeslenité, střídavé
- c) dvouřadé, křížmostojné, klubkaté

78. Výtrusné rostliny jsou:

- a) mech, lišejník, kapradiny
- b) kosatec, lilie, ječmen
- c) fazol, jeřáb, lípa

79. Plodem javorů jsou:

- a) bukvice
- b) žaludy
- c) křídlaté nažky

80. Co znamená, když je semenný rok?

- a) velká úroda plodů lesních dřevin, vždy po několika letech
- b) dobrá klíčivost semenáčků v tomto roce
- c) rok, ve kterém je nedostatek semen, které zvěř přijímá jako žír

81. Ze kterého stromu visí šišky dolů?

- a) ze smrku ztepilého
- b) z jedle bělokoré
- c) tisů červeného

82. Býložravci jsou:

- a) živočichové, kteří se živí rostlinami, bylinami
- b) živočichové, kteří se živí jinými živočichy
- c) živočichové, kteří se živí rostlinami i živočichy

83. Jaká CHKO byla zřízena k 1. 1. 2016:

- a) Blaník
- b) Berounsko
- c) Brdy

84. Která velká skupina lesních dřevin patří do skupiny nahosemenných:

- a) keře
- b) listnaté stromy
- c) jehličnany

85. Mezi u nás hnízdící exotické ptáky patří:

- a) křepelka polní
- b) husice egyptská (nilská)
- c) káně rousná



86. Co se chytá do feromonových lapačů:

- a) obaleč bukový
- b) lýkožrout smrkový
- c) bekyně mniška

87. Chráněné rostliny jsou:

- a) konvalinka vonná, prvosenka jarní, hluchavka bílá
- b) smetánka lékařská, podběl obecný, heřmánek pravý
- c) koniklec luční, kosatec bahenní, protěž alpská

88. Co je etologie:

- a) věda zabývající se srovnáváním chování živočichů i s člověkem z pozic biologie a biologickými metodami
- b) věda zabývající se životním prostředím a vztahu s ním
- c) věda zabývající se vývojem určitého druhu

89. Některé rostliny jsou velmi citlivé na znečištěné ovzduší, které rostliny v nečištěném ovzduší odumírají nejdříve:

- a) lišejníky
- b) mechy
- c) jehličnany

90. Co musí mít myslivec sebou při lovu?

- a) povolenku k lovu, průkaz pojištění, průkaz zbraně, plombu, lovecký lístek, lístek o původu zvěře, zbrojní průkaz
- b) průkaz zdravotního pojištění, lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lístek o původu zvěře, očkovací průkaz
- c) průkaz zbraně, zbrojní průkaz, lovecký lístek, průkaz původu, potravinářský průkaz

91. Na jakých rostlinách nejraději vytloukají starší srnci:

- a) na silných stromech
- b) na tenkých pružných stromcích
- c) na suchých víceletých bylinách

92. Ke snížení škod jelení zvěří slouží:

- a) přezimovací obůrky
- b) aklimatizační obůrky
- c) odchytové ohrady

93. Při silných větrech dochází nejčastěji k vývratům:

- a) u borovic
- b) u smrku
- c) u modřínu

94. Postupný vývoj hmyzu s proměnou dokonalou je:

- a) vajíčko – larva – kukla – dospělce
- b) larva – housenka – vajíčko – dospělce
- c) kukla – larva – dospělce



95. Kolik je v ČR národních parků:

- a) 6
- b) 5
- c) 4

96. České Švýcarsko patří do kategorie:

- a) rezervací
- b) národních parků
- c) chráněných území

97. Proč jsou kapradiny a mechy v lese důležité?

- a) mají význam pro udržování vody
- b) vytvářejí zelenou plochu ve vykácených pasekách
- c) jsou přirozeným krytem brouků

98. Vrstevnice s označením 650 nám určuje:

- a) nadmořskou výšku místa
- b) sklon svahu
- c) délka svahu

99. Určení světových stran bez kompasu:

- a) podle letu ptáků a poloh hnízd
- b) podle Polárky, podle mraveniště
- c) podle hustoty zalesnění a výšky stromů

100. Co je azimut:

- a) určování světových stran
- b) určení vlastního stanoviště na mapě
- c) pochodový úhel

Výsledkové listiny, správné odpovědi, Zapisník pro mladé myslivce a ochránce přírody a řadu dalších materiálů naleznete na webu OMS Benešov na:

www.myslivost.cz/omsbenesov/Zlata-srnci-trofej/

