

Pracovní list - LES

1. Napiš pět listnatých stromů

2. Spoj šipkami, co k sobě patří

sojka	dravec
dub	bukvice
buk	šišky
veverka	žalud
orel	modré pírkó

3. Napiš ano nebo ne podle toho, zda je výrok pravdivý nebo není

Muchomůrka červená je jedlá houba. _____

Borůvka má červenou barvu. _____

Jelen má rohy. _____

Ostružiník patří do lesního patra bylinného. _____

Samice divočáka se nazývá bachyně, či svině. _____

Medvěd hnědý je býložravec. _____

Slimák lesní nemá na zádech ulitu. _____

4. Křížovka

- 1) listnatý strom, jehož plody se nazývají bukvice
- 2) kočkovitá šelma žijící v lese
- 3) lesní pták, jehož samička klade vajíčka do hnízd cizích ptáků
- 4) dravec
- 5) náš jediný jedovatý had
- 6) jehličnatý strom
- 7) členovec žijící v lese, může přenášet nebezpečné nemoci
- 8) náš národní strom se srdčitými listy (pozpátku)

5. Do vět se nám schovalo několik názvů stromů, najdeš je?

Já zítra na výlet nepůjdu, budeme slavit narozeniny mého mladšího bratra. _____

Až uvidíš dřevěný srub, ukryj se ve křoví a počkej na mne. _____

Dobří zahradníci se špatně shánějí. _____

Ten jed ležel ve sklepě nejméně rok. _____

6. Poznáš, o jaké zvíře se jedná?

a) Tento drobný parazit je rozšířen po celém světě. Žije v trávě nebo na nízkých keřích. Saje krev živočichů a lidí. Po nasátí krve se jeho tělo mnohonásobně zvětší. V lese se proti němu chráníme repelenty a vhodným oblečením. Je nebezpečné, protože může přenášet některá onemocnění. Z těla ho odstraníme pinzetou a ranku poté důkladně vydezinfikujeme.

Je to _____

b) Tělo tohoto zvířete pokrývají tuhé štětiny. Samci se nazývají kanci. U tlamy jim vyrůstají krátké kly, které jim slouží k boji při nepřátelském útoku. Potravu si hledají rytím v lesním podrostu. Živí se rostlinami a malými živočichy. Samice se nazývá bachyně či svině, a když chrání mladá, může být velmi nebezpečná. Je to _____

c) Hlodavec s chundelatým ocasem. Žije převážně na stromech. Hlavní složkou potravy tohoto živočicha jsou semena šišek, houby a oříšky. Nejčastěji je zbarvená do zrzava, ale může být i černá, hnědá nebo popelavá. Je to _____

d) Patří mezi masožravé šelmy. Vyskytuje se převážně v hlubokých lesích v zapadlých oblastech. Žije a loví ve smečce, což mu umožňuje větší úspěšnost při lovu a dokáže ulovit zvíře i několikanásobně větší než je on sám. Je nenápadně šedivě zbarvený. Má citlivé smysly, dlouhé nohy a ostré zuby. I s ocasem měří kolem 1,5 metru.

Je to _____

e) Tento lesní pták má velmi silný zobák, dokáže se proklovat i velmi tvrdým dřevem stromů, ze kterého dobývá larvy hmyzu, kterými se živí. Umí i velmi dobře šplhat. K tomu mu slouží ostré drápy a silný ocas, kterým se zapírá proti podložce. Je černě zbarvený s červenou „čepičkou“ na hlavě. Někdy mu říkáme doktor lesa.

Je to _____

7. Nakresli rozdíl mezi rohy a parohy. Pod obrázek napiš zvíře, které rohy a parohy na hlavě nosí.

rohy

parohy

8. Každé zvíře zařaď do správné skupiny

medvěd, liška, komár, ropucha, veverka, jelen, zmije, vlk, mravenec, orel, strakapoud, daněk, lýkožrout, roháč obecný, káně, rys, muflon

šelmy: _____

hlodavci: _____

sudokopytníci: _____

ptáci: _____

plazi: _____

obojživelníci: _____

hmyz: _____

Řešení

1. Listnaté stromy

dub, buk, javor, lípa, habr, kaštan, bříza...

2. Spoj, co k sobě patří:

sojka – modré pírkó, dub – žalud, buk – bukvice, veverka – šišky, orel – dravec

3. ANO - NE

Muchomůrka červená je jedlá houba. NE (jedovatá)

Borůvka má červenou barvu. NE (tmavě modrou)

Jelen má rohy. NE (parohy)

Ostružiník patří do lesního patra bylinného. NE (keřového)

Samice divočáka se nazývá bachyně. ANO

Medvěd hnědý je býložravec. NE (masožravec)

Slimák lesní nemá na zádech ulitu. ANO

4. Křížovka

5. Do vět se nám schovalo několik názvů stromů, najdeš je?

Já zítra na výlet nepůjdu, budeme slavit narozeniny mého mladšího bratra. DUB

Až uvidíš dřevěný srub, ukryj se ve křoví a počkej na mne. BUK

Dobří zahradníci se špatně shánějí. BŘÍZA

Ten jed ležel ve sklepe nejmeně rok. JEDLE

6. Poznáš, o jaké zvíře se jedná?

- a) klíště
- b) prase divoké
- c) veverka
- d) vlk
- e) datel

7. Rozdíl mezi rohy a parohy

Rohy – kráva, koza

Parohy - jelen

8. Každé zvíře zařad' do správné skupiny

medvěd, liška, komár, ropucha, veverka, jelen, zmije, vlk, mravenec, orel, strakapoud, daněk, lýkožrout, roháč, káně, rys, muflon

šelmy: medvěd, liška, vlk, rys

hlodavci: veverka

sudokopytníci: jelen, daněk, muflon

ptáci: orel, strakapoud, káně

plazi: zmije

obojživelníci: ropucha

hmyz: komár, mravenec, lýkožrout, roháč