

Test č. 1 ze zoologie

Pernatá zvěř (ptáci)

1. Kormorán velký patří k:

- a) terejům
- b) brodivým a pelikánům
- c) vrubozobým




2. Volavka popelavá patří k:

- a) terejům
- b) brodivým a pelikánům
- c) vrubozobým



3. Husa velká patří k:

- a) potápkám
- b) dlouhokřídlím
- c) vrubozobým



4. Potápivé kachny jsou:

- a) kachna divoká, kopřivka obecná, polák chocholačka
- b) polák chocholačka, hohol severní, polák velký
- c) potápka roháč, polák chocholačka, potáplice severní



5. Mezi měkkozobé patří:

- a) holub hřivnáč, holub doupňák, hrdlička zahradní
- b) holub hřivnáč, holub doupňák, koroptev polní
- c) holub hřivnáč, holub doupňák, jeřábek lesní




6. Mezi sovy patří:

- a) sova pálená, výr velký, raroh velký
- b) výr velký, luňák červený, puštík obecný
- c) puštík obecný, sýc rousný, kalous ušatý



7. Mezi pěvce patří:

- a) krkavec velký, sojka obecná, kavka obecná
- b) drozd kvičala, špaček obecný, rzohlávka rudozobá
- c) špaček obecný, rzohlávka rudozobá, straka obecná



8. Obrysové peří pernaté zvěře vyrůstá:

- a) jen na pernicích
- b) jen na nažínách
- c) na pernicích i na nažínách

9. Obrysová pera se dělí na:

- a) krycí pera, letky, rýdovací pera
- b) krycí pera, letky, prachová pera
- c) krycí pera, rýdovací pera, prachová pera

10. Letky vyrůstají na:

- a) hlavě a trupu
- b) křídlech
- c) ocasu

11. Nejčastější kořisti káně lesní jsou:

- a) drobní hlodavci
- b) drobná zvěř (zajíci, bažanti)
- c) obojživelníci



12. Ostruhu má u bažantů:

- a) pouze kohout
- b) pouze slepice
- c) obě pohlaví



13. Z hrabavých jsou naši nepůvodní pernatou zvěř:

- a) jeřábek lesní, křepelka polní, orebice horská
- b) bažant obecný, krocan divoký, perlička obecná
- c) tetřev hlušec, koroptev polní, bažant královský



14. V době hnízdění výra velkého:

- a) na vejcích sedí pouze samice
- b) na vejcích sedí pouze samec
- c) oba partneři se při sezení střídají

15. Krkavec velký se živí:

- a) pouze mršinami
- b) loví pouze živou potravu
- c) kromě požírání mršin loví i živočichy



Srstnatá zvěř (savci)



16. Vlk obecný je:

- a) prstochodec našlapující na celé prsty
- b) prstochodec našlapující na poslední článek prstu
- c) ploskochodec

17. Jelen evropský je:

- a) prstochodec našlapující na celé prsty
- b) prstochodec našlapující na poslední článek prstu
- c) ploskochodec



18. Rohy spárkaté zvěře jsou:

- a) kostěné
- b) kožní deriváty
- c) jiného původu

19. Parohy spárkaté zvěře jsou:

- a) kostěné
- b) kožní deriváty
- c) jiného původu



20. Mezi hlodavce patří:

- a) zajíc polní, bobr evropský, nutrie
- b) zajíc polní, bobr evropský, ondatra pižmová
- c) bobr evropský, ondatra pižmová, nutrie

21. Mezi lasicovité (kunovité) šelmy patří:

- a) tchoř tmavý, norek americký, vydra říční
- b) kuna skalní, jezevec lesní, mýval severní
- c) kuna lesní, psík mývalovitý, rys ostrovid

22. Mýval severní patří mezi:

- a) lasicovité
- b) medvědovitě
- c) psovitě

23. Mláděta zajíců se rodí jako:

- a) nidifugní
- b) nidikolní
- c) nidifágní



24. Cekotrofie u zajíců je:

- a) patologické zkrácení zažívacího traktu
- b) zvláštní způsob trávení potravy
- c) zvláštní způsob rozmnožování

25. Bobr evropský je naše:

- a) původní zvěř, která byla vyhubena
- b) nepůvodní zvěř
- c) původní zvěř, která byla vyhubena, ale zase se k nám vrátila

26. Ondatra pižmová je původem z:

- a) Evropy
- b) Severní Ameriky
- c) Asie



27. K morfologickým adaptacím vydry říční k životu ve vodě patří:

- a) plovací blány pouze mezi prsty předních končetin
- b) plovací blány pouze mezi prsty zadních končetin
- c) plovací blány mezi prsty obou párů končetin

28. Pachová žláza lišky při koření ocasu se nazývá:

- a) kvítek
- b) fialka
- c) pomněnka

29. Liška obecná je hlavním přenašečem:

- a) vztekliny
- b) trichinelózy
- c) tuberkulózy



Správné odpovědi:

1. a
2. b
3. c
4. b
5. a
6. c
7. a
8. a
9. a
10. b
11. a
12. a
13. b
14. a
15. c
16. a
17. b
18. b
19. a
20. c
21. a
22. b
23. a
24. b
25. c
26. b
27. c
28. b
29. a