



Zkoušky z myslivosti

V. skupina – Myslivecká
kynologie a nemoci zvěře



Zařazení psa, chov, vznik plemen

- Zařazení psa – třída savci
 - Řád šelmy, čeleď psovití, rod vlk (*Canis*), druh pes domácí
- Chov
 - Chov psa historicky vzniká domestikací psa člověkem. Nejpravděpodobnější původ je vznik křížením více druhů vlků, s možným přispěním šakalů. Soužití s člověkem datováno 10 až 12 tisíc let před naším letopočtem.
- Vznik plemen
 - Cíleným výběrem a křížením jedinců tak, aby potomci co nejvíce odpovídali požadovanému účelu, jak exteriérem, tak svými vlohami (psi lovečtí – pomoc při zaopatření potravy, psi ochránci – člověka, chovaných zvířat). Historický význam pro dnešní podobu kynologie měla Anglie (prvopočátek vzniku rodokmenů psů a Plemenné knihy)



Anatomie a fyziologie psa

- **Pohybová soustava**
 - Tvoří ji kostra psa (obratle, kosti) a svaly (kosterní, hladká svalovina)
- **Krycí soustava**
 - Tvoří ji kůže (škára a pokožka) a srst (podsada, pesíky, hmatové chlupy)
- **Nervová soustava a smyslové orgány**
 - Základ nervová buňka – neuron. Centrální nervová soustava, periferní nervy, vegetativní nervová soustava.
 - Čich, sluch, zrak
- **Dýchací soustava**
 - Má oblast čichovou a dechovou
- **Oběhová soustava**
 - Srdce, cévy, žíly, vlasečnice – malý a velký krevní oběh
- **Trávicí soustava**
- **Močová soustava**
- **Pohlavní ústrojí**

Struktura kynologie, organizace



- **Mezinárodní kynologická federace FCI**
 - V každé členské zemi je jen jeden národní zástupce – Českomoravská kynologická unie z.s. (ČMKU)
 - ČMKU vede národní Plemennou knihu psů (PK)
 - Českomoravská kynologická jednota z.s. vede pracoviště PK č.3, ČLP – číslo loveckého psa
- **Českomoravská kynologická unie z.s.**
 - Je garantem řízení a fungování kynologie v ČR z mezinárodního i národního pohledu
 - Mimo jiné vede a spravuje seznam mezinárodních i národních rozhodčích exteriéru psů
 - Národní rozhodčí výkonu loveckých psů vede ČMMJ z.s., seznam mezinárodních rozhodčích výkonu vede ČMKU
 - pozor na tzv. „disidentské organizace“



Exteriér psa, terminologie

- **Exteriér psa**
 - Základní dokument popisu exteriéru psa je „**Standard plemene**“, který vydává země původu a schvaluje Mezinárodní kynologická federace (FCI)
- **Kynologická terminologie**
 - Celkový vzhled
 - Konstituce, plemenný typ, pohlavní výraz, kondice, stavba těla, rámec, kostra, výška (velikost), povaha
 - Hlava
 - Čenich, nosní hřbet, morda, čelisti, pysky, koutky, sliznice, stop, líce, čelo, lebka, týlní hrbol, oko, oční víčka, ucho
 - Chrup
 - Zuby, počet, skus
 - Tělo
 - Krk, hrdlo, kohoutek, hřbet, bedra, zád', prut, předhrudí, hrudník
 - Končetiny
 - Hrudní, postoj, lopatka, ramenní kloub, loket, nadprstí, pánevní končetiny, stehno, koleno, hlezno, tlapy hrudních i pánevních končetin



Doklady, identifikace, upotřebitelnost

- **Průkaz původu psa** — nesprávně bývá někdy nazýván „*Rodokmen*“
 - Je veřejná listina, vystavuje národní Plemenná kniha
 - Musí obsahovat mezinárodně dané, přesné údaje
 - Další doklady – pas, očkovací průkaz, potvrzení o zkoušce
- **Identifikace psa** — musí být jednoznačná, celoživotní, neměnná
 - **Čipování** – moderní metoda, v ČR od roku 2020 **povinná**
 - **Tetování** – starší způsob označení jedince (do slecha nebo slabin)
- **Lovecká upotřebitelnost** — definuje prováděcí vyhláška Zákona o myslivosti
 - **Na drobnou zvěř** – Vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře
 - **Na spárkatou zvěř** – Vyhledávání živé spárkaté zvěře
 - **Na spárkatou zvěř** – Dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře
 - **Pro práci pod povrchem** - Norování

Pracovní skupiny loveckých psů



- **Ohaři** — („stavěcí psi“, angličtí a kontinentální)
 - Základní vlastnost je schopnost „vystavit zvěř“
 - pointer, anglický setr, český fousek, německý ohař
- **Honiči** — (nejpočetnější, historicky nejstarší ustálený typ loveckých psů)
 - Základní vlastnost je vyhledání a nahánění zvěře, zejména spárkaté
 - basset hound, bígl, slovenský kopov, alpská braka, lajky
- **Slídiči**
 - Základní vlastnost je schopnost slídění (hledání) zvěře na vzdálenost dostřelu
 - Německý křepelák, anglický kokršpaněl, anglický špringršpaněl, velššpringršpaněl
- **Retrívři**
 - Základní vlastnost je schopnost po výstřelu nalézt a přinést ulovenou zvěř
 - Labrador retrívř, zlatý retrívř, flat coated retrívř, chesapeake bay retrívř
- **Norníci** — (jezevčíci a někteří teriéři)
 - Základní vlastnost je schopnost práce pod povrchem (pod zemí)
 - Jezevčík hladkosrstý, dlouhosrstý, drsnosrstý, český teriér, border teriér, německý lovecký teriér
- **Barváři**
 - Základní vlastnost je schopnost velmi dlouhých dosledů i na staré studené stopě
 - Bavorský barvář, hannoverský barvář

Česká plemena loveckých psů



• Český fousek

- FCI skupina VII., ohaři (kontinentální)
- název plemene od roku 1896
- uznání plemene FCI roku 1964
- všestranný lovecký pes
- střední velikost, čtvercový rámec
- hrubá srst
- snadno cvičitelný, ovladatelný
- dobře spolupracuje s vůdcem
- výška
 - Pes 60 - 66 cm, fena 58 – 62 cm
- váha
 - Pes 28 - 34 kg, fena 22 – 28 kg
- barva
 - tmavý bělouš
 - hnědák s bílými znaky
 - hnědák beze znaků

• Český teriér

- FCI skupina III., teriéři
- plemeno vzniklo v roce 1945
- uznání plemene FCI od roku 1963
- nízkonohý, vhodný pro norování
- velmi dobrý při slídění
- dobře ovladatelný, společenský
- výška
 - 25 – 32 cm, ideálně pes 29 cm, fena 27 cm
- váha
 - 6 – 10 kg
- barva
 - šedomodrý
 - světle kávově hnědý



Typy výkonů, druhy zkoušek

- **Typy výkonů loveckých psů – legislativně určené**
 - Vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře
 - Vyhledávání živé spárkaté zvěře (pouze psi do 55 cm kohoutkové výšky)
 - Dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře
 - Norování
- **Druhy zkoušek loveckých psů**
 - Zkoušky bez přiznání lovecké upotřebitelnosti
 - Zkoušky vloh – jsou chovatelskou záležitostí – prokazují se vrozené vlohy, slouží ke kontrole dědičnosti a přirozeného způsobu lovu
 - Zkoušky praktického lovu s přiznáním lovecké upotřebitelnosti
 - Podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm, barvářské zkoušky, zkoušky z vodní práce ohařů, zkoušky z vodní práce, barvářské zkoušky honičů, honičské zkoušky, individuální honičské zkoušky slovenských kopovů, předběžné zkoušky barvářů, individuální zkoušky barvářů, zkoušky nováčků (norování), individuální zkouška z norování, všestranné zkoušky
 - Soutěže a Mezinárodní zkoušky a soutěže
 - Memoriál Richarda Knolla, Memoriál Karla Podhajského, field traily, Mezinárodní soutěž v přinášení retrívrů, Individuální soutěž barvářů, Internationale kurzhaar prüfung (IKP)



Ohaři a jejich využití

- **Příklad plemen – FCI skupina č. VII**
 - německý ohař, maďarský ohař, český fousek, anglický ohař, pointer, irský setr, velký müsterlandský ohař, malý müsterlandský ohař, slovenský hrubosrstý ohař, bretaňský ohař, italský ohař
- **Základní rozdělení**
 - kontinentální a angličtí
 - další rozdělení je dle druhu srsti – krátkosrstí, dlouhosrstí, hrubosrstí
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu ČMMJ**
 - zkoušky vloh, podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky z vodní práce, všestranné zkoušky
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu FCI**
 - jarní field trail, letní field trail, podzimní field trail s přinášením
- **Využití v myslivecké praxi**
 - stavěcí psi, všestranné využití, včetně vody, mimo vyhánění spárkaté zvěře



Honiči a jejich využití

- **Příklad plemen – FCI skupina č. VI + V**
 - Basset hound, bígl, vendéeští baseti, švýcarští honiči, gaskoňští honiči, slovenský kopov, rhodéský ridgeback, dalmatin, štýrský brakýř, sedmihradský honič, karelský medvěd pes, norský losí pes šedý, všechny lajky (uznané FCI)
- **Základní rozdělení**
 - Podle velikosti - malí, střední a velcí (vysokonozí)
 - další rozdělení je dle původu – angličtí, francouzští, brakýři
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu ČMMJ**
 - Barvářské zkoušky honičů, honičské zkoušky, individuální honičské zkoušky slovenských kopovů
- **Obecné informace**
 - co do počtu plemen nejpočetnější a nejstarší pracovní skupina, původní využití při parforsních lovech (štvanicích – dnes zakázaných)
- **Využití v myslivecké praxi**
 - vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře (černá, vysoká, ...)



Teriéři a jejich využití

- **Příklad plemen – FCI skupina č. III**
 - Český teriér, foxteriér, velšteriér, německý lovecký teriér, irský teriér, border teriér, jack russel, parson russel, manchester teriér, bedlington teriér, stafordšírský bullteriér, bulteriér, americký stafordšírský teriér
- **Základní rozdělení**
 - Podle velikosti – nízkonozí (do 40 cm) a vysokonozí (nad 40 cm)
 - další rozdělení je dle srsti – teriéři mají všechny druhy osrstění
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu ČMMJ**
 - Zkoušky vloh, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky z vodní práce, zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře, všestranné zkoušky, zkouška nováčků (norování), individuální zkouška z norování v přírodních norách
- **Obecné informace**
 - Vlohová je pro ně ochota následovat zvěř v norách a pracovat samostatně
- **Využití v myslivecké praxi**
 - Typické pro nízkonohé je norování, vyšší jako honiči, barváři, slídiči, všestranní



Jezevčíci a jejich využití

- **Příklad plemen – FCI skupina č. IV**
 - Jezevčík standardní hladkosrstý, dlouhosrstý, drsnosrstý, jezevčík trpasličí hladkosrstý, dlouhosrstý, drsnosrstý, jezevčík králičí hladkosrstý, dlouhosrstý, drsnosrstý
- **Základní rozdělení**
 - Podle velikosti – standardní, trpasličí, králičí
 - další rozdělení je dle srsti – hladkosrstý, dlouhosrstý, drsnosrstý
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu ČMMJ**
 - Zkoušky vloh, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky z vodní práce, zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře, všestranné zkoušky, zkouška nováčků (norování), individuální zkouška z norování v přírodních norách
- **Obecné informace**
 - Rozdíl typu velikosti je dán obvodem hrudníku v min. 15 měsících věku – standardní nad 35 cm, trpasličí 30-35 cm, králičí do 30 cm
- **Využití v myslivecké praxi**
 - Typická je pro ně ochota následovat zvěř v norách a pracovat samostatně jako univerzální všestranní psi



Slídiči a jejich využití

- **Příklad plemen – FCI skupina č. VIII**
 - Anglický kokršpaněl, anglický špringršpaněl, německý křepelák, velšspringršpaněl, clumber španěl
- **Základní rozdělení**
 - Všichni pocházejí z Velké Británie, mimo německého křepeláka
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu ČMMJ**
 - Zkoušky vloh, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky z vodní práce, všestranné zkoušky
- **Obecné informace**
 - Slídiči mají vyhledávat a vypichovat drobnou zvěř na vzdálenost dostřelu brokovnice, pracují s „nizkým nosem“, nevystavují, pouze krátce značí
- **Využití v myslivecké praxi**
 - Typické je hlasité sledování vypíchnuté zvěře, dobře pracují na vodě i barvě



Retrívři a jejich využití

- **Příklad plemen – FCI skupina č. VIII**
 - Labradorský retrívř, zlatý retrívř, flat coated retrívř, chesapeake bay retrívř, curly coated retrívř, nova Scotia duck tolling retrívř, americký vodní španěl, irský vodní španěl
- **Základní rozdělení**
 - K retrívřům se přiřazují i vodní psi
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu ČMMJ**
 - Zkoušky vloh, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky z vodní práce, všestranné zkoušky
- **Obecné informace**
 - Jsou nejmladší pracovní skupinou loveckých psů, velmi přátelští, dobře ovladatelní
- **Využití v myslivecké praxi**
 - Typická je vrozená schopnost dohledávat a aportovat drobnou zvěř



Barváři a jejich využití

- **Příklad plemen – FCI skupina č. VI**
 - Bavorský barvář, hannoverský barvář (oba země původu Německo)
- **Základní rozdělení**
 - V České republice je k barvářům řazen bloodhound
 - V rámci FCI je zemí původu (Rakouskem) nově mezi barváře řazen alpský brakýř jezevčíkovitý (od roku 2013)
- **Druhy zkoušek dle zkušebního řádu ČMMJ**
 - Předběžné zkoušky barvářů, individuální zkoušky barvářů, zkouška hlasitosti
- **Obecné informace**
 - Nejužší a vysoce specializovaná pracovní skupina loveckých psů
- **Využití v myslivecké praxi**
 - Specialisté na velmi dlouhé dosledy po staré, studené stopě, postřelené spárkaté zvěře

Standard plemene, svod, výstavy



- **Standard plemene**
 - Je základní normou pro posuzování exteriéru psů jednotlivých plemen
 - Standard vydává země původu nebo zastřešující země plemene a schvaluje FCI
 - Obsahuje zcela přesný popis ideálního představitele plemene, psa i feny
- **Jarní svod loveckých psů**
 - Bývá každoročně pořádán OMSy ČMML, většinou v březnu nebo dubnu
 - Je určen pro majitele mladých loveckých psů, pro jejich ověření správného vývoje a případné odhalení exteriérových nebo vývojových vad (chovatelské hledisko)
 - Je zpravidla prvním jarním společným setkáním kynologů (společenský význam)
 - Na jarním svodu posuzují rozhodčí exteriéru bez ohledu aprobací na plemena
- **Výstavy psů**
 - Slouží k základnímu oficiálnímu posouzení exteriéru psa
 - Posuzují na nich rozhodčí exteriéru s aprobací pro dané posuzované plemeno
 - Typy výstav :
 - pro všechna plemena – oblastní, krajské, národní, mezinárodní, evropská, světová
 - Specializované – speciální (pro plemeno), klubová (pro plemena zastřešená klubem)



Výchova a výcvik

- **Výchova loveckého psa – základní zásady**
 - Navyknutí k čistotě – venčení a vyprazdňování venku
 - Socializace – návyk a odolnost v možných i mimořádných situacích
 - Poslušnost – výuka povelů k sednutí, lehnutí, k noze, zůstaň
 - Ovladatelnost - začínáme zhruba od půl roku věku hravou metodou, přivolání, odložení, klid na stanovišti i po výstřelu
 - Vodění na řemeni – pes musí spolehlivě chodit u levé nohy nebo za určitých okolností za vůdcem, bez napínání řemenu
- **Výcvik loveckého psa – následuje po základní výchově**
 - S výcvikem začínáme až tehdy, chodí-li štěně dobře na řemeni
 - Začínáme výcvikem základních obecných disciplín
 - Odložení s výstřelem, následování, šoulačka, přinášení, ochota jít do vody
 - Pokračujeme výcvikem disciplín, které by měly být v budoucnu stěžejní
 - Práce na stopě zvěře, dohledávka, dosled, přinášení, práce na vodě, norování



Proškolená osoba

- Proškolená osoba je oprávněna k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře dle zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění (Veterinární zákon)
- Musí absolvovat školení a složit předepsanou zkoušku, kterou organizuje v rámci ČR Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, platnost je na pět let (pro další období následuje opět školení a písemný test)
- Do české legislativy byl institut „proškolené osoby“ zanesen v roce 2008 na základě nařízení Evropské unie
- Základní poslání – na žádost uživatele honitby předloží lovec proškolené osobě ulovenou zvěř, včetně hlavy a loveckého práva. Pokud prohlížeč neshledá na těle a orgánech zdravotní nebo hygienické změny, potvrdí svým razítkem, se svým číslem a státním znakem, do lístku původu zvěře záznam „BEZE ZMĚN“. Uživatel honitby pak může takto vyšetřenou zvěřinu v malém množství přímo prodat konečným spotřebitelům nebo do maloobchodních prodejen ve svém okolí (ne však do veřejného stravování)
- Při tomto vyšetření zvěřiny zůstává v platnosti povinnost odevzdání vzorků z černé zvěře pro laboratorní vyšetření na trichinelly (svalovčitost)



První pomoc zraněnému psovi

- Je podobná jako u člověka, ovšem má svá specifika
- Je nutné dbát na vlastní bezpečnost – možné nebezpečí pokousání zraněným psem
- Postupovat rychle, ale klidně a opatrně
- Při průniku cizího předmětu do těla psa neodstraňovat, uvědomit veterinárního lékaře
- Každý vůdce psa by měl při lovu být vybaven lékárníčkou
- **Postup ožívování**
 - 1. obnovení/udržení základních životních funkcí
 - Krevní oběh – masáž srdce (prioritní)
 - Dýchání – uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání (druhotné)
 - 2. zabránění vzniku šokového stavu
 - Teplo / ticho / tekutiny

Nemoci zvěře přenosné na člověka



- Odborně se nazývají „zooantroponózy“
- Zvěř pernatá
 - Virové – **Newcastleská nemoc** (pseudomor drůbeže)
 - **ptačí chřipka** (na člověka může být přenosná za určitých okolností)
 - Bakteriální – **tuberkulóza** (postihuje i srstnatou zvěř)
 - **salmonelóza** (paratyf)
- Zvěř srstnatá
 - Virové – **vzteklina** (kromě šelem je vnímavá i např. spárkatá zvěř)
 - Bakteriální – **sněť slezinná** (antrax), **mykobakteriózy - paratuberkulóza** (u člověka např. Crohnova choroba nebo malomocenství), **brucelóza, tularemie**
 - Parazitární - **svalovčitost** (trichinelóza), **echinokokóza, svrab** (prašivina), **toxoplazmóza**



Geneticky podmíněné nemoci

- **Dědičně podmíněné nemoci v chovu psů**
- Jsou řazeny mezi neinfekční onemocnění
- Jedná se zpravidla o poruchy látkové přeměny (metabolismu) a mutacemi v genu
- **Příklady onemocnění :**
 - Dysplazie kyčelního kloubu (DKK)
 - Dysplazie loketního kloubu (DLK)
 - Onemocnění očního pozadí
 - Luxace číšky
- **Postižení jedinci jsou pro další chov nevhodní**

Norování, individuální zkouška



- Zkratka zkoušek - ZN
 - Zkoušky nováčků kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro práci pod zemí
 - Zkouška je bezkontaktní
 - Zúčastnit se mohou pouze plemena jezevčků a teriérů, nejvýše 3x
 - Zkouška uvedena ve ZŘ jezevčků a teriérů
 - Disciplíny zkoušky : ochota k práci, hlasitost, vytrvalost, rychlost
- Zkratka zkoušek - IZN
 - Individuální zkouška z norování kvalifikuje psa jako lovecky upotřebitelného pro práci pod zemí
 - Zkouška se provádí při praktickém výkonu práva myslivosti v přírodních nebo přírodních umělých norách
 - Zúčastnit se mohou pouze plemena jezevčků a teriérů
 - Zkouška uvedena ve ZŘ jezevčků a teriérů



Vnitřní a vnější parazité psů

- Parazité jsou cizopasníci, využívající organismus psa, jako zdroj své potravy a svého životního prostředí
- **Vnitřní parazité**
 - **Škrkavky** – nejčastější vnitřní parazit psů, kruhový průřez, délka až 18 cm, žije v tenkém střevě
 - **Tasemnice** – článkovité ploché tělo, délka až desítky cm, žije ve střevech, vyvíjí se pomocí mezipostitele (larva, boubel, blecha)
- **Vnější (zevní) parazité**
 - **Klíště obecné** – nejčastější parazit, přenašeč nakažlivých chorob
 - **Zákožka psí** – roztoč, kladoucí vajíčka do vyvrtaných chodbiček v kůži, obvykle v oblasti slabin (měkká neosrstěná kůže)
 - **Blechy** – hmyz, blecha psí, kočičí, ježčí, při vyšším výskytu je nutné provést očistu psa i okolí prostředí psa (bouda, celý kotec)
 - **Vši** – méně častý parazit, živící se krví hostitele

Zkoušky vloh, zkoušky z vodní práce



- Zkratka zkoušek - ZV
- Nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, prokazují se dědičnost a přirozený způsob lovu pernaté i srstnaté zvěře
- Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena
- Zkouší se na drobné zvěři
- Zkouška uvedena ve ZŘ ohařů, slídičů a retrieverů, jezevčíků a teriérů
 - Disciplíny zkoušky pro ohaře : vrozená chuť k práci, hledání, vystavování, postupování, nos, klid před pernatou i srstnatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni, poslušnost
 - Disciplíny zkoušky pro jezevčíky : nos, hlasitost, poslušnost, chování po výstřelu, vodění, slídění, stopa živé zvěře, stopa vůdce,
- Zkratka zkoušek - VP
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
- Zúčastnit se mohou všechna plemena
- Zkouška uvedena ve ZŘ ohařů, slídičů a retrieverů, jezevčíků a teriérů
 - Disciplíny zkoušky pro ohaře: ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka kachny v rákosí, dohledávka pohozené kachny v rákosí, chování na stanovišti, poslušnost
 - Disciplíny zkoušky pro jezevčíky : ochota k práci na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, poslušnost, slídění v rákosí, dohledávka kachny v rákosí, chování na stanovišti



Infekční a neinfekční nemoci psů

- **Infekční nemoci**
- Jsou přenosné mezi zvířaty, případně i na člověka
 - Vzteklna, psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, koronaviróza, infekční kašel, chřipka psů (virové)
 - Leptospiróza, borelióza (bakteriální)
 - **Nejúčinnější ochranou je pravidelné očkování**
- **Neinfekční nemoci**
- Onemocnění jednotlivce, nepřenáší se vzájemně mezi zvířaty
 - Následky úrazů, otravy, onemocnění orgánů, choroby ze špatné výživy, růstové poruchy, nádorová onemocnění



Dohledávka drobné zvěře

- Povinná dohledávka postřelené drobné zvěře po lovecké akci je dána legislativně (nejpozději druhý den po honu)
- Loveckou upotřebitelnost pro dohledávku může získat každé lovecké plemeno
- Musí a může se provádět pouze se psy, kteří mají loveckou upotřebitelnost pro vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře
- Druhy zkoušek pro dohledávku
 - Podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky z vodní práce, všestranné zkoušky, podzimní field trail, soutěž v přinášení retrívrů

Individuální zkoušky barvářů, zkouška hlasitosti



- Zkratka zkoušek - IHb
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dosledu spárkaté zvěře
- Zúčastnit se mohou všechna plemena barvářů, kteří uspěli při Pb
- Zkouší se při lovu spárkaté
- Zkouška uvedena ve ZŘ barvářů
 - Disciplíny zkoušky : dosled na řemeni, štvání, hlasité štvání, práce jako oznamovač/hlasič, chování u zastřelené zvěře, chuť do práce
- Zkratka zkoušek - ZH
- Zkouší se pouze u psů, kteří absolvovali IHb, ale z důvodu dosledu zhaslé zvěře neměli možnost hlasitého štvání a stavění
- Zkouší se ve volné honitbě nebo oboře vyhledáním zdravé zvěře
- Zkouška uvedena ve ZŘ barvářů
 - Zkouška se neznámkuje, pouze se provede zápis do Průkazu původu – „*Pes prokázal hlasitost*“. Nesmí se provádět v době zimního strádání a za vysoké sněhové pokrývky.

Opatření v chovu psů, očkování



- **Chovatelský servis zajišťovaný klubem**

- Uchovňování jedinců způsobem stanoveným řády klubu
- Vydávání krycích listů
- Evidence štěňat na klubové bázi
- Evidence zdravotních vyšetření, povinných pro plemeno (např. DKK)
- Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné plemenné knize (např. přihláška vrhu)
- Kontroly vrhů a chovu
- Doporučování psů ke krytí
- Poradenská činnost

- **Očkování psů**

- Pro majitele psa povinnost k zajištění jeho trvalého zdraví
- Základní očkování proti – vzteklině, psince, infekční hepatitidě, parvoviróze, leptospiróze, koronaviróze, případně další



Podzimní zkoušky

- Oficiální zkratka dle Zkušebních řádů – PZ
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
- Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena
- Zkouška je uvedena ve ZŘ ohařů, retrieverů a slídičů, jezevčíků a teriérů
 - Disciplíny zkoušky pro ohaře : společný hon, hledání – systém, rychlost, vytrvalost, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, dohledávka pohozené zvěře pernaté a srstnaté, vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, přinášení pernaté zvěře, přinášení srstnaté zvěře, vodění na řemeni, přinášení kachny z hluboké vody, poslušnost
 - Disciplíny zkoušky pro jezevčíky a teriéry : nos, hlasitost, poslušnost, chování po výstřelu, vodění, slídění, stopa živé zvěře, dohledávka a přinášení zvěře pernaté, vlečka se srstnatou zvěří, přinášení kachny z hluboké vody



Lesní zkoušky

- Oficiální zkratka dle Zkušebních řádů – LZ
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo jezevčíků a teriérů) a k vyhledání a dosledu spárkaté zvěře (dovoluje-li to zákon)
- Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena (dovoluje-li to zákon)
- Zkouška je uvedena ve ZŘ ohařů, retrieverů a slídičů, jezevčíků a teriérů
 - Disciplíny zkoušky pro ohaře : přinášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením, práce na pobarvené stopě, vlečka se srstnatou, vlečka s liškou, vyhledávání zvěře v houštinách, slídění, dohledávka pohozené pernaté a srstnaté zvěře, dohledávka pohozené lišky, nos, chování na stanovišti, chování po výstřelu, přinášení pernaté, srstnaté a lišky, vodění na řemeni, poslušnost
 - Disciplíny zkoušky pro jezevčíky a teriéry : nos, hlasitost, poslušnost, chování po výstřelu, vodění, slídění, práce před barvou, barva, odložení, vyhánění zvěře z houštin

Základní péče o loveckého psa



- Pro loveckého psa je ideální ustájení ve venkovním kotci (psinci)
- Kotec by měl být částečně zastřešen, zavětrován, musí v něm být bouda pro odpočinek psa (s možností čištění), bezpečně oplocen a musí být dostatečné velikosti
- V kotci musí pes mít trvale dostatečné množství čisté pitné vody
- Majitel je povinen pravidelně psovi předkládat dostatečné množství kvalitního krmiva (doma připravované krmivo, granule pro psy, psí konzervy, barf), strava musí vždy být v určitém časovém období vyvážená
- Majitel je povinen zajistit a udržovat čistotu kotce a psa v mezích možností pravidelně venčit
- Majitel by měl psovi zajistit dostatek volného pohybu
- Majitel by měl psovi umožnit rozvíjení jeho vrozených vloh



Všestranné zkoušky

- Oficiální zkratka dle Zkušebních řádů – VZ
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a k vyhledání (mimo ohařů) a dosledu spárkaté zvěře (dovoluje-li to zákon)
- Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena (dovoluje-li to zákon)
- VZ ohařů jsou dvoudenní
- Zkouška uvedena ve ZŘ ohařů, retrieverů a slídičů, jezevčků a teriérů
 - Disciplíny zkoušky pro ohaře : společný hon, hledání, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou, srstnatou, chování po výstřelu, dohledávka pohozené pernaté a srstnaté zvěře, vlečka se zvěří pernatou, poslušnost, ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka kachny v rákosí, přenášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením, práce na pobarvené stopě, vlečka se zvěří srstnatou, vlečka s liškou, vyhledávání zvěře v houštinách, slídění, dohledávka pohozené lišky, chování na stanovišti, vodění, přinášení pernaté, srstnaté, lišky
 - Disciplíny zkoušky pro jezevčiky a teriéry : nos, hlasitost, poslušnost, chování po výstřelu, vodění, slídění, stopa živé zvěře, dohledávka a přinášení pernaté, vlečka se srstnatou zvěří, přinášení kachny z hluboké vody, práce před barvou, barva, odložení, vyhánění zvěře z houštin

Stavění, vystavování, slídění, přinášení



- **Stavění zvěře**
 - Hlasité zadržování poraněné i zdravé zvěře psem až do příchodu vůdce nebo střelce
- **Vystavování zvěře**
 - Vlastnost loveckých psů, typická pro ohaře, pes zaujímá v blízkosti navětřené zvěře nehybný postoj
- **Slídění za zvěří**
 - Typické pro slídiče, ale slídit dokáží i další pracovní skupiny, spočívá v systematickém prohledávání krytin nízkým nosem s vypichováním a hlasitým naháněním zvěře na lovce
- **Přinášení zvěře (aportování)**
 - Typické pro retrívry, ale aportovat dokáží i další pracovní skupiny, spočívá v přinášení ulovené drobné zvěře svému vůdci (nesprávně lovcovi nebo jinému účastníku lovu)



Principy a druhy chovu

- Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace
- Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena
- Základním prvkem řízení chovu daného plemene je zastřešující chovatelský klub
- Druhy chovu – kontrolovaný, řízený, evidovaný, volný, výběrový
- Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců, reprodukční období chovné feny končí dovršením 8. roku věku (v následujícím roce je možno fenu krýt po schválení výjimky s dobrozdáním veterinárního lékaře)

Barvářské zkoušky, předběžné zkoušky barvářů



- Zkratka zkoušek - BZ
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dosledu spárkaté zvěře
- Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena
- Zkouška uvedena ve ZŘ jezevčíků a teriérů
 - Disciplíny zkoušky : vodění, odložení, práce před barvou (šoulačka nebo následování volně/na řemeni), barva
- Zkratka zkoušek - Pb
- Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dosledu spárkaté zvěře
- Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena
- Zkouška uvedena ve ZŘ barvářů
 - Disciplíny zkoušky : práce na umělé stopě, vyhledávání zvěře, práce na umělé stopě, chování psa u zastřelené zvěře, vodění, odložení, chuť do práce

Honičské zkoušky a barvářské zkoušky honičů



- Zkratka zkoušek - HZ
 - Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře
 - Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena mimo ohařů a ostatních psů s kohoutkovou výškou nad 55cm(zakazuje to zákon)
 - HZ jsou dvoudenní
 - Možnost zadání titulu „Diviačiar“
 - Zkouška uvedena ve ZŘ honičů
 - Disciplíny zkoušky : nos, hledání, nahánění (zajíc, liška, spárkatá a divočák), hlasitost, dosled na umělé stopě, ochota k práci na černou zvěř, poslušnost, chování po výstřelu, chování u střelené zvěře, chování na stanovišti, vytrvalost, orientace, vodění, odložení
- Zkratka zkoušek - BHZ
 - Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře
 - Zúčastnit se mohou všechna lovecká plemena mimo ohařů
 - Zkouška uvedena ve ZŘ honičů
 - Disciplíny zkoušky : vodění, odložení, dosled na umělé založené šlapané, nepobarvené stopě, chování u střelené zvěře, poslušnost

Ochrana psa a ochranné pomůcky



- **Důsledný výběr plemene** s ohledem na budoucí využití, precizní výcvik psa, dobrá organizace a podmínky lovu s ohledem na bezpečnost zúčastněných osob i psů
- **Pasivní ochrana psa** – informace o pozici (GPS)
- **Aktivní ochrana psa** – ochranné obojky a vesty
- **Výstroj a výzbroj psovoda** – poskytnutí podpory
- **Vybavení pro případ úrazu** – poskytnutí pomoci



Memoriály, soutěže, field trail

- Memoriály a soutěže jsou vrcholné výcvikové akce na národní i mezinárodní úrovni, včetně Evropských pohárů a Mistrovství světa
 - Naše národní vrcholné memoriály (pořádané ČMMJ)
 - Memoriál Richarda Knolla
 - Memoriál Karla Podhajského
 - Mezinárodní soutěž v přinášení retrívrů
- Field traily jsou speciální zkouškou pro ohaře
 - Jarní a letní field trail (FT)
 - Zkouší se vrozené vlohy ohařů, hlavně hledání a vystavování (zvěř se neloví, nezadává lovecká upotřebitelnost)
 - Podzimní field trail (PFT)
 - Zkouší se vrozené vlohy ohařů, hlavně hledání a vystavování v kombinaci s přinášením ulovené zvěře (loví se pouze pernatá zvěř, může být zadávána lovecká upotřebitelnost)



Vodič, oznamovač, hlasič

- **Práce vodiče**

- Je práce psa při dosledu spárkaté zvěře tak, že po nasazení na nástřel vypracuje celo stopu na barvářském řemeni (minimálně 5m dlouhém) a dovede vůdce až ke zvěři (mimo BZH a HZ)

- **Práce oznamovače**

- Je práce psa při dosledu spárkaté zvěře tak, že na zkouškách dosleduje od lože zvěř samostatně, vrátí se k vůdci, kde mu naučeným způsobem oznámí nalezení zvěře a odvede ho k ní

- **Práce hlasitého oznamovače**

- Je práce psa při dosledu spárkaté zvěře tak, že na zkouškách dosleduje od lože zvěř samostatně, vrátí se k vůdci, kde mu naučeným způsobem oznámí nalezení zvěře a za hlasitého vydávání ho k ní dovede

- **Práce hlasiče**

- Je práce psa při dosledu spárkaté zvěře tak, že na zkouškách dosleduje od lože zvěř samostatně, zůstává u ní a trvale hlásí, až do příchodu vůdce (nežádoucí je dlouhé odmlčení a vzdalování se od dosledované zvěře)



Dosled spárkaté zvěře

- Dosled je celou posloupností činností, které je nutno provést, abychom poraněnou zvěř vyhledali (dosledovali)
- Loveckou upotřebitelnost pro dosled může získat každé lovecké plemeno
- Musí a může se provádět pouze se psy, kteří mají loveckou upotřebitelnost pro dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře
- Při dosledu nesmí být opomenuta bezpečnost vůdce
- Druhy zkoušek pro dosled
 - lesní zkoušky, barvářské zkoušky, všestranné zkoušky, barvářské zkoušky honičů, honičské zkoušky, předběžné zkoušky barvářů, individuální zkoušky barvářů



Pomůcky pro výcvik

- **Základní zcela nutné**
 - Píšťalka, povelka
 - Vodítko přes rameno
 - Barvářský řemen
 - Barvářský obojek
 - Vybavená lékárnička
- **Specifické pro výcvik**
 - Aportovací kozlíky
 - Vycpaná kůže zajíce (spratek)
 - Pomůcky k založení stopy
- **Moderní a elektronické**
 - ochranný obojek
 - ochranná vesta pro psa
 - obranné vybavení vůdce
 - Elektrický obojek
 - GPS sledovací (lokalizační) obojek

Opatření při zjištění nákazy zvěře



- Při zjištění výskytu vybraných nemocí u volně žijící zvěře i v oborních chovech **platí okamžitá povinnost hlášení** Státní veterinární správě (SVS)
- SVS řídí další postup opatření k zabránění šíření, třeba i formou mimořádných opatření, která jsou nadřazena základní legislativě (např. Zákonu o myslivosti)
- Povinnost hlásit je tyto choroby :
 - Vzteklna, africký mor prasat, klasický mor prasat, sněť slezinná (antrax), svalovčitost (informuje testující laboratoř), Newcastle'ská nemoc (pseudomor drůbeže), ptačí chřipka, tularémie



Nakažlivé nemoci zvěře

- Dělí se na
 - Nemoci virové, bakteriální, parazitární
 - Dále na nemoci spárkaté zvěře, zvěře drobné, srstnaté a pernaté
- Příklady
 - Africký mor prasat
 - Klasický mor prasat
 - Vzteklna
 - Aujezskyno choroba
 - Slintavka a kulhavka
 - Svalovčitost (trichinelóza)
 - Plicní, žaludeční, střevní červivost
 - Svrab (prašivina)
 - Střečkovitost



Trichinelóza (svalovčitost)

- Parazitární onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – hlístice rodu *Trichinella*
 - Larva i červ cizopasí ve stejném hostiteli
 - Dospělí červi ve střevě
 - Larvy pronikají do prokrvované svaloviny
- Povinné vyšetření vzorků svaloviny
 - Moder. metoda trávicí, starší kompresní
 - Zvěřina je nepoživatelná
- Hostitelé
 - Prase divoké
 - Prase domácí
 - Jezevec
 - Liška
 - Kuny
 - Hlodavci
 - Pes, kočka



Tularemie, tuberkulóza

- Tularemie
 - Bakteriální onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce - bakterie
 - Francisella tularensis
 - Zvláště vnímavé druhy :
 - zajíc, ondatra, křeček, hraboši
 - Přenos kontaktem, sajícím hmyzem, krmivem, poraněnou kůží, vzduchem
- Výskyt povinně hlásit SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná
- Tuberkulóza
 - Bakteriální onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce - patogenní
 - druhy mykobakterií
 - Vnímavé druhy :
 - savci i ptáci
 - Přenos aerogenní cestou, alimentárně
- U živé zvěře obtížná diagnostika
 - Zvěřina je nepoživatelná



Klasický mor prasat

- Virové onemocnění
 - Není přenosné na člověka
 - Původce – vir z čeledi Flaviviridae
 - Přenos kontaktem nemocných zvířat, exkrementy, kontaminovaným krmivem, vodou
 - Nebezpečí šíření nákazy z vývrhu ulovené nakažené zvěře
 - Nakažení pro selata a lončáky končí většinou úhynem
 - Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná
 - Postihuje
 - Prase divoké
 - Prase domácí
- Dále může šířit :
- Člověk
 - Masožravci
 - Hlodavci
 - Ptáci
 - Hmyz

Preventivní zdravotní péče o zvěř



- Je nutné rozdělit do **dvou oblastí**
- **Ve volnosti**
 - Odpovídající kvalita životního prostředí zvěře
 - Početnost zvěře v poměru k velikosti daného prostředí (nižší stav = zdravější populace)
 - Důsledný prioritní odlov nemocné a slabé zvěře
 - Svou roli hrají i přírodní predátoři
 - Ve volných honitbách **není žádoucí** podávání jakýchkoliv biologicky aktivních látek (antibiotik, antiparazitik)
- **V oborních chovech**
 - S vysokou koncentrací zvěře má své opodstatnění
 - Lze celkem dobře stanovit počet a hmotnost zvěře
 - Je zaručený příjem správně nadávkovaného léčiva
 - Není problém s dodržením ochranné lhůty, po kterou nelze konzumovat zvěřinu léčené zvěře



Střečkovitost

- Parazitární onemocnění
 - Nosohltanová a podkožní
 - Původce – larvy střečků z řádu dvoukřídlého hmyzu
 - Nosohltanová – střeček hltanový a střeček šedočerný
 - Podkožní – střeček srnčí a střeček jelení
 - K léčbě aplikovat antiparazitika (leden)
 - Zvěřina je požitelná po odstranění napadených částí
 - Postihuje
 - Srnčí zvěř
 - Jelení zvěř
 - Dančí zvěř
- Konzumenti
larev ve stadiu
kukly : (např.)
- Bažant
 - Jezevec



Brucelóza, salmonelóza

- Brucelóza
 - Bakteriální onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – bakterie rodu *Brucella*
 - Vyskytuje se u zajícovitých, jelenovitých, prasete divokého i u ptáků
 - Přenos při rozmnožování nebo alimentární cestou
 - Nákaza s ohniskovým charakterem
- Výskyt povinně hlásit SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná
- Salmonelóza
 - Bakteriální onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – bakterie rodu *Salmonella*
 - Může se vyskytnout u veškerých druhů zvěře
 - Šíří se především znečištěným krmivem, možné je také šíření hmyzem, ptáky, hlodavci
 - V případě uzdravení - bacilonosiči
 - Zvěřina je nepoživatelná



Slintavka a kulhavka

- Virové onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Časté úhyny nakažených kusů
 - Nutno co nejdříve odlovit a bezpečně odstranit
 - Představuje velké nebezpečí pro chovy hospodářských zvířat
 - Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná
 - Postihuje
 - Veškerou spárkatou zvěř
 - Domácí přežvýkavce
 - Prasata
- Tvorba puchýřů v dutině ústní
- slintání
 - a v okolí spárků
 - kulhání



Aujezskyho choroba

- Virové onemocnění
 - Není přenosné na člověka
 - Původce – Herpes virus suis typ 1
 - Prase divoké a domácí slouží jako rezervoárový druh a zdroj onemocnění
 - Nejvyšší nebezpečí šíření nákazy z vývrhu ulovené nakažené zvěře
 - Nakažení psa nebo kočky končí vždy úhynem během 24-72 hodin
- Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná
- Postihuje
 - Prase divoké
 - Prase domácíDále jsou vnímaví :
 - Jelení zvěř
 - Muflon
 - Králík, liška
 - Jezevec, mýval
 - Psy, kočky



Toxoplazmóza

- Parazitární onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – prvok *Toxoplasma gondii*
 - Hostitelem jsou kočkovité šelmy
 - Mezihostitelem jsou hlodavci, býložraví savci, ptáci
 - Ve střevech hostitelů se vytváří konečná stadia – oocysty
 - U mezihostitelů se v mozku, játrech, slezině, v plicích nebo v oku dělí na velký počet zárodků, které napadají další buňky
 - Zvěřina je nepoživatelná



Poranění, úrazy zvíře

- Nejčastěji k nim dochází při střetech s motorovými vozidly, vlakem, zemědělskou technikou, postřelením
- Při rozsáhlejším poranění dochází k úhynu zvíře
- Stejně jako u zlomenin, kdy pouze lehčí umožňují uzdravení, většinou ale s celoživotním následkem
- Je zcela nutné a žádoucí zraněnou zvíř přednostně odlovit, třeba i mimo dobu lovu (sanitární odstřel – je nutné povolení orgánu státní správy myslivosti, v praxi se vyřizuje zpravidla telefonicky s následným vyhotovením a potvrzením povinných písemností)



Sněť slezinná

- Bakteriální onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – bakterie *Bacillus anthracis* (anthrax)
 - Primárně postihovala hospodářská zvířata, zejména hovězí dobytek
 - Bývá používána jako náplň biologických zbraní
 - Jsou tři možné varianty – plicní, střevní, kožní
 - Dělení je podle vstupu bakterie do organismu – plicní je téměř vždy smrtelná, střevní z 30-50%, kožní z 20%
- Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná



Nenakažlivé choroby zvěře

- Alimentární onemocnění
 - Zejména intoxikace řepkou, způsobená nadměrnou monodietní konzumací řepky se sníženým obsahem kyseliny erukové
 - Nízký obsah vlákniny, vysoký obsah bílkovin , včetně toxické aminokyseliny SMCO působí rozklad červených krvinek a dietetické poruchy
 - Při obsahu bacheru nad 60% zelené řepkové hmoty již dochází k úhynům
- Zvěřina je nepoživatelná
- Zranění a úrazy zvěře
 - Nejčastěji způsobeny střety s motorovými vozidly, u železnic, při zemědělských pracích a postřelením
 - Tuto zvěř odlovujeme přednostně (sanitární odstřel)



Vzteklina

- Virové onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – RNA virus z čeledi Rhabdoviridae
 - Je přenosná na všechny druhy teplokrevných živočichů
 - Nejčastější šířitelé jsou lišky, vlci, drobné šelmy, toulaví psi a kočky
 - Přenáší se téměř výhradně slinami – pokousáním nebo kontaktem poškozené pokožky s nakaženým zvířetem
 - Dvě formy průběhu onemocnění – zuřivé (hlavně u lišek) nebo tiché (spárkatá zvěř) – vždy končí úmrtím
- Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná



Ptačí chřipka

- Virové onemocnění
 - Může dojít k přenosu na člověka
 - Původce – ortomyxovirus více subtypů (např. H5N1, H5N8, HPAI)
 - Je přenosná i na savce
 - Nejčastější šířitelé u volně žijící zvěře je vodní ptactvo (vrubozobí), ale také bažant, krocan, dravci a další druhy
 - Onemocnění se neléčí
 - Tři formy průběhu onemocnění – lehčí (zhoršený příjem krmiva, snížení snůšek), střední (dechové a zažívací problémy) a těžký (úhyn bez předchozích příznaků)
- Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná



Myxomatóza

- Virové onemocnění
 - Není přenosná na člověka
 - Původce – virus
 - Onemocnění divokých a domácích králíků
 - Šíří se přímým kontaktem a krevsajícím hmyzem
 - Onemocnění se neléčí
 - Projevuje se hubnutím, výtokem ze světel, otoky očních víček, ušních boltců, novotvary na genitáliích (myxomy)
 - Nutný sběr uhynulých jedinců, zvýšený odstřel a důsledná likvidace nakažených a uhynulých kusů
 - Zvěřina je nepoživatelná

Newcastleská nemoc (Pseudomor drůbeže)



- Virové onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – virus
 - Je onemocnění především hrabavých (bažantů)
 - Největší nebezpečí představuje pro bažantnice s vysokým počtem zvěře
 - Úmrtnost u mladých bažantů dosahuje až 100%
 - Projevuje se ztíženým dýcháním, žlutobílým průjmem, poruchami pohyblivosti
 - Umělé chovy se vakcinují aplikací do pitné vody
- Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná

Svrab (prašivina), střevní červivost



- Svrab (prašivina)
 - Parazitární onemocnění
 - Přenosné na člověka
 - Původce – roztoči rodů *Sarcoptes*, *Notoedres* a dalších
 - Dělíme na kožní svrab a ušní svrab
 - Původce kožního svrabu je zákožka psí, výskyt u lišek, vlků, šakalů, jezevců, kun, tchořů a dalších druhů
 - Nebezpečí nákazy pro psy, napadenou zvěř je nutno důsledně asanovat
 - Zvěřina je požitelná podle rozsahu napadení při odstranění malých ložisek
- Střevní červivost
 - Parazitární onemocnění
 - Původce – cizopasníci ze skupiny hlísti
 - Napadená zvěř hubne, trpí průjmy, později přebarvuje, negativní vliv na trofeje
 - Hlístice napadají všechny úseky zažívacího aparátu, jícen, slez i střeva
 - Zvěřina je požitelná podle rozsahu napadení a celkovému stavu zvěře



Africký mor prasat

- Virové onemocnění
 - Není přenosné na člověka
 - Původce – vir z čeledi Flaviviridae
 - Přenos kontaktem nemocných zvířat, exkrementy, kontaminovaným krmivem, vodou, rychlejší průběh než u KMP
 - Nebezpečí šíření nákazy z vývrhu ulovené nakažené zvěře
 - Nakažení pro selata, lončáky i dospělé kusy končí téměř vždy úhynem
 - Povinné hlášení výskytu SVS
 - Zvěřina je nepoživatelná
 - Postihuje
 - Prase divoké
 - Prase domácí
- Dále může šířit :
- Člověk
 - Masožravci
 - Hlodavci
 - Ptáci
 - Hmyz

Děkujeme za pozornost...



- Za ČMMJ připravil:
Pavel Štangl
predseda@cmkj.info
- Ke stažení:
www.cmmj.cz