

Test č. 4 ze zoologie

1. Nutrie říční pochází:

- a) ze Severní Ameriky
- b) z Afriky
- c) z Jižní Ameriky
- d) je to náš domácí druh



2. Která kachna se potápí za potravou až do 8 m pod hladinu?

- a) kachna divoká
- b) polák velký
- c) čírka obecná
- d) kopřivka obecná



3. Kachna březňačka je synonymum pro:

- a) kachnu divokou
- b) lžičáka pestrého
- c) poláka velkého
- d) bernešku bělolící



4. Čím nejvíce škodí krkavcovití ptáci?

- a) spásáním polí s pšenicí
- b) nadměrným chytáním užitečného hmyzu
- c) pleněním hnízd zpěvného ptactva
- d) znečišťují veřejná prostranství trusem



5. Kachna divoká patří do řádu:

- a) vrubozobých
- b) brodivých
- c) chrástalovitých
- d) hrabavých

6. Bobr evropský může vážit až:

- a) 650 g
- b) 12 kg
- c) 30 kg
- d) 60 kg



7. Výměna peří u ptáků se nazývá:

- a) přebarvování
- b) línání
- c) draní peří
- d) přepeřování




8. Volavka popelavá hnízdí:

- a) ve všech typech prostředí
- b) převážně v polní krajině
- c) převážně v okolí stojatých vod
- d) převážně v hustém lesním porostu



9. Mezi měkkozobé patří:

- a) koroptev polní
- b) jeřábek lesní
- c) bažant obecný
- d) holub hřivnáč



10. Mezi hlodavce nepatří:

- a) bobr evropský
- b) nutrie říční
- c) ondatra pižmová
- d) zajíc polní

Správné odpovědi:

1. c
2. b
3. a
4. c
5. a
6. c
7. d
8. c
9. d
10. d